


COUVERTURE DE PISCINE
HORS-SOL

AIR COVER 150



maytronics | *Exceptional Experience*



DÉCOUVREZ AIR COVER 150
style, innovation et liberté de choix

L'Air Cover 150 est la nouvelle génération de volets hors-sol pensée pour la sécurité, la simplicité d'installation et l'esthétique. Son design sobre et contemporain s'intègre harmonieusement à toutes les configurations de piscines. L'Air Cover 150 s'adapte à vos envies comme à votre budget. Du modèle standard au plus évolué grâce à une gamme complète d'options intelligentes.

- **Rapide et silencieuse** : ouverture/fermeture en moins d'une minute
- **Personnalisable à souhait** : ambiance, style, pilotage, options
- **Facile à poser** : idéale en construction comme en rénovation
- Disponible en version **économique** ou **hautement équipée**
- **Technologie exclusive Maytronics** pour votre sérénité

MÉCANISME COMPLET

- Ouverture du bassin impulsionnelle
- Motorisations rapides (8 tr/min) adaptées selon dimension du bassin, 24 volts CC, avec capteurs de fins de course mécanique
- Axe diamètre 140 mm aluminium anodisé intégré dans les plots
- 2 plots supports latéraux en aluminium massif
- Dimension du plot : 230(l) x 120 (p) x 540 (h) mm



5 finitions couleurs : Blanc, gris clair, gris anthracite, sable, pierre.

OPTIONS

COLLIERS MÉTALLIQUES DÉCORATIFS

Ajoutez une touche de style avec 5 jeux de colliers interchangeables

Finitions couleurs



TÉLÉCOMMANDE

Pilotez facilement votre couverture (ouverture/fermeture) par télécommande ou par smartphone via l'application My Cover.



Compatibilité des options selon les versions, consultez votre revendeur.

*Hors usure naturelle, sous conditions de bon hivernage, de bon branchement, d'utilisation systématique des bouchons de connectiques, du chargeur adapté et selon toutes nos préconisations d'utilisation et de maintenance (voir notice) - toute ouverture de la batterie déclenchera une perte de garantie. En vue d'une prise en charge de la garantie, il est impératif de renvoyer la batterie au SAV Maytronics pour analyse.

AMBIANCE LUMINEUSE

Mettez votre piscine en scène !

Créez une ambiance féérique avec des lumières intégrées dans les plots, pilotables par télécommande ou application smartphone.



VERSION SUR BATTERIE
LIBÉREZ-VOUS DES CÂBLES !

Avec l'option batterie, installez votre volet sans aucun raccordement électrique.

- **Idéal en rénovation**
- Aucune tranchée à prévoir
- Installation rapide, en quelques heures seulement
- Jusqu'à 200 cycles d'autonomie
- Recharge rapide (5h), résistante aux intempéries (IP67)
- **Une technologie exclusive Maytronics** qui allie praticité, liberté d'installation et longévité.
- Batterie : garantie 2 ans*

LES TABLIERS - LAMES ET ATTACHES

> LAMES CREUSES CLASSIC LINE

- Sécurité et isolation totale
- Excellente flotabilité de par son grand volume d'air
- Esthétique et large choix de couleurs
- Durable dans le temps et bonne tenue des couleurs grâce à son traitement anti-uv et anti-tâches

6 choix de coloris



CONFORME
À LA NORME
NF P90-308
à partir de 2m



Formes




Roman

Pans coupés

Rectangle

2 choix de Finitions



Découpe équerre : rapport qualité/prix

Ailettes découpées : finition ajustée

> LAMES PLEINES SMART LINE

- Caractéristiques des matériaux répondent aux exigences les plus hautes
- Finitions soignées : pas de soudure, ni de bouchons
- Epouse les formes de la piscine avec une précision exceptionnelle
- Résistance aux impacts de grêle, aux chocs et aux UV
- Durable dans le temps et bonne tenue des couleurs grâce à son traitement anti-uv et anti-tâches
- Flotabilité optimisée et nettoyage très facile

5 choix de coloris



CONFORME
À LA NORME
NF P90-308
à partir de 2m



> LAMES POLYCARBONATES

- Pouvoir chauffant de la température de l'eau jusqu'à 8 degrés
- Grande résistance aux chocs (grêle, orage, chaleur, UV) et aux tâches
- 8 fois plus résistant que le PVC
- Design élégant

5 choix de coloris



*Les lames solaires ne sont pas compatibles en version Hors-sol non couvert.



Couverture verrouillée = SÉCURITÉ DE LA NORME

ATTACHES

> ATTACHES NAVY

- Inspirées de l'environnement du nautisme et faites en INOX
- S'intègrent parfaitement dans l'environnement piscine
- Livrées en quantité proportionnelle à la taille du tablier et à la forme de la piscine.
- Fixation murale ou sous margelle avec equerre



> ATTACHES TINY

- Design, discrète et parfaite intégration dans le décor
- Le choix de couleurs se fait en harmonie avec le revêtement de la piscine et de la couleur du tablier
- Livrées en nombre suffisant et positionnées par rapport à la taille et à la configuration du bassin
- Fixation murale ou sous margelle avec equerre



Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Les couvertures automatiques Maytronics sont conformes à la norme NF P 90-308. Période d'utilisation : toutes saisons. Temps de manoeuvre estimé moyen (bassin 8 x 4 m) en fermeture et ouverture : 3 minutes. Manoeuvre réalisable par une seule personne adulte et responsable, ayant pour l'effectuer, une vue totale de la piscine. Pour la meilleure réalisation de la couverture automatique et afin que celle-ci présente toutes les caractéristiques sécuritaires, il est indispensable de fournir à Maytronics un plan du bassin avec un relevé rigoureux des cotes prises tous les mètres dans la largeur et dans la longueur du bassin afin que l'espace entre l'intérieur du bassin et le volet soit inférieur à 70mm. Garanties : l'ensemble des éléments constitutifs de la couverture automatique est garanti 3 ans. **Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.**

maytronics | *Exceptional Experience*

ZI ATHELIA IV - 163 avenue des Tamaris - 13600 La Ciotat
Tél. : +33 (0)4 42 98 14 90
contact@maytronics.fr - www.maytronics.com - MK25DOC028

SA au capital de 516 004,60€ - RCS Marseille 2002 B 01104 - SIRET 441 743 002 00061
TVA Intra FR80 441743002



Plus d'informations sur
www.maytronics.com

